

pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

KORPUSQUALITÄT:


Basis X: Schubkasten mit Faltzarge, Korpus mit 1,0 mm Kante. Erhältlich für CS-WTUSL 02(B) und CS-WTUSL 04(B)

COMFORT N: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger


FRONTQUALITÄT:

MDF-Folie tiefgezogen

Frontdekore



Weiß Hochglanz



Anthrazit
Hochglanz



Graphit Struktur
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung



Sangallo Grau
quer



Pinie Ida quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung




Stahlgrau
Metallic


Korpusdekore



Weiß Glanz



Anthrazit
Seidenglanz



Graphit Struktur
quer Nachbildung



Sanremo
Eiche Terra quer
Nachbildung




Sangallo Grau
quer



Pinie Ida quer
Nachbildung



Riviera Eiche quer
Nachbildung



Stahlgrau

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Glas-Waschtische



Klarglas Weiß
lackiert

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Griffe



Variante N1
Chrom Glanz



Variante C1
Edelstahl
Aufpreis pro Griff: 20 Punkte
(Art.-Nr.: ZMPGRIP01)

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos



Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1010 mm

1.1		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 01	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

1.2		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 04	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

1.3		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 07	0	0
	CS-MMWTR 51-1010	0	0
	CS-WTUSL 02	0	0
		0	0

Waschtisch 1210 mm

2.1		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 02	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0

2.2		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 05	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0

2.3		Basis X	Comfort N
	CS-SPS 08	0	0
	CS-MMWTR 51-1210	0	0
	CS-WTUSL 04	0	0
		0	0


Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1410 mm

3.1

Comfort N




CS-SPS 03 0
 CS-MMWTR 51-1410 0
 CS-WTUSL 06 0

0

3.2

Comfort N




CS-SPS 06 0
 CS-MMWTR 51-1410 0
 CS-WTUSL 06 0

0

3.3

Comfort N




CS-SPS 09 0
 CS-MMWTR 51-1410 0
 CS-WTUSL 06 0

0

Doppelwaschtisch 1530 mm

4.1

Comfort N




CS-SPS 21 0
 CS-MMDWTR 51-1530 0
 CS-WTUSL 08 0

0

4.2

Comfort N




CS-SPS 22 0
 CS-MMDWTR 51-1530 0
 CS-WTUSL 08 0

0

4.3

Comfort N



CS-SPS 23 0
 CS-MMDWTR 51-1530 0
 CS-WTUSL 08 0

0

Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an Formen und Größen von namhaften und bewährten Waschtisch-Herstellern an.

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

CS-SPS 01



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 01	1020
CS-SPS 02	1220
CS-SPS 03	1420
CS-SPS 21	1620

Abbildung

CS-SPS 04



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung I

	Breite in mm
CS-SPS 04	1000
CS-SPS 05	1200
CS-SPS 06	1400
CS-SPS 22	1600

Abbildung

CS-SPS 61



Spiegelschrank inkl. Beleuchtung im Kranz

	Breite in mm
CS-SPS 59	1000
CS-SPS 60	1200
CS-SPS 61	1400
CS-SPS 62	1600

Abbildung

SEAE00310




Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II

	Breite in mm
SEAE00310	1000
SEAE00312	1200
SEAE00314	1400
SDAE00316	1600
SDAE00316-R	1600
SDAE00316-L	1600

Spiegelschrank-Übersicht

AbbildungCS-SPS 08



Spiegelschrank mit integrierter Beleuchtung in den Türen

	Breite in mm
CS-SPS 07	1000
CS-SPS 08	1200
CS-SPS 09	1400
CS-SPS 23	1600

AbbildungCS-SPS 76




Spiegelschrank inkl. Beleuchtung II
und Schalter/Steckdose von außen steuerbar

	Breite in mm
CS-SPS 76-LA	1000
CS-SPS 76-RA	1000
CS-SPS 76-UN	1000
CS-SPS 77-LA	1200
CS-SPS 77-RA	1200
CS-SPS 77-UN	1200
CS-SPS 78-LA	1400
CS-SPS 78-RA	1400
CS-SPS 78-UN	1400
CS-SPS 79-ZA	1600
CS-SPS 79-ZU	1600

Unterbau 1090 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1010	505	CS-MMWTR 51-1010			-		

Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	470	GWTR 51-1010-KW			-		

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTR 64-1090			-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 11W




Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1090	505	MMWTRB 64-1090			-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	462	CS-WTUSL 02		Basis X	-		
					Comfort N	-		


Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 11,2W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
490	990	441	CS-WTUSLB 02		Basis X	-		
					Comfort N	-		

Überbau 1020 mm

**Spiegelschrank**


inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K
 Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 225 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
718	1020	204	CS-SPS 01		Basis X	-		
					Comfort N	-		

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	149	CS-SPS 04		Basis X	-		
					Comfort N	-		

**Spiegelschrank**

inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	149	SEAE00310		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 SEAE00310



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1000	149	CS-SPS 76-RA		Basis X	-		
					Comfort N	-		
670	1000	149	CS-SPS 76-LA		Basis X	-		
					Comfort N	-		
670	1000	149	CS-SPS 76-UN		Basis X	-		
					Comfort N	-		

Überbau 1020 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
Kranzbreite: 1020 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
715	1000	149	CS-SPS 59		Basis X	-		
					Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 01, CS-SPS 04, CS-SPS 59
und CS-SPS 76




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 12W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1000	149	CS-SPS 07		Basis X	-		
					Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 07




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1290 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1210	505	CS-MMWTR 51-1210			-		

Glaswaschtisch

Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	470	GWTR 51-1210-KW			-		

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTR 64-1290			-		

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K

**Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1290	505	MMWTRB 64-1290			-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	441	CS-WTUSL 04		Basis X	-		
					Comfort N	-		


Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 14W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
490	1190	441	CS-WTUSLB 04		Basis X	-		
					Comfort N	-		


Überbau 1220 mm



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K
Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 225 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
718	1220	204	CS-SPS 02		Basis X	-		
					Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	170	CS-SPS 05		Basis X	-		
					Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	149	SEAE00312		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEAE00312



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		




Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
Wählbare Modul Positionen:
rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1200	149	CS-SPS 77-RA		Basis X	-		
					Comfort N	-		
670	1200	149	CS-SPS 77-LA		Basis X	-		
					Comfort N	-		
670	1200	149	CS-SPS 77-UN		Basis X	-		
					Comfort N	-		

Überbau 1220 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
 Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
715	1200	149	CS-SPS 60		Basis X	-		
					Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu: CS-SPS 02, CS-SPS 05, CS-SPS 60
 und CS-SPS 77




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 15W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	149	CS-SPS 08		Basis X	-		
					Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 CS-SPS 08




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1490 mm

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung und integriertem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1410	505	CS-MMWTR 51-1410			-		

Glaswaschtisch


Klarglas-weiß (kw), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1410	470	GWTR 51-1410-KW			-		

Mineralmarmor-Waschtisch


Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTR 64-1490			-		

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W




Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1490	505	MMWTRB 64-1490			-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1390	441	CS-WTUSL 06			-		


Waschtischunterschrank

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 16,5W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
2 Auszüge, 2 Drehtüren, 2 Einlegeböden




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
490	1390	441	CS-WTUSLB 06			-		

Überbau 1420 mm

**Spiegelschrank**


inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K
 Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 225 mm
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
718	1420	204	CS-SPS 03		Comfort N	-		

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	170	CS-SPS 06		Comfort N	-		

**Spiegelschrank**

inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	149	SEAE00314		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 SEAE00314



Nicht separat bestellbar!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		

**Spiegelschrank**

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
 3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose von außen steuerbar
 Wählbare Modul Positionen:
 rechts außen (RA), links außen (LA) oder unten (UN)
 Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1400	149	CS-SPS 78-LA		Comfort N	-		
670	1400	149	CS-SPS 78-RA		Comfort N	-		
670	1400	149	CS-SPS 78-UN		Comfort N	-		

Überbau 1420 mm



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 13W, 485LM, 6400K
Kranzbreite: 1420 mm, Kranztiefe: 255 mm
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
715	1400	149	CS-SPS 61		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 03, CS-SPS 06, CS-SPS 61
und CS-SPS 78




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 17W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1400	149	CS-SPS 09		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
CS-SPS 09



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Unterbau 1617 mm

**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**


Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x integriertem Überlauf

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1530	555	CS-MMDWTR 51-1530			-		

**Glas-Doppelwaschtisch**


Klarglas-weiß (kw), mit 2 Armaturbohrungen und
2x externem Überlauf

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
15	1530	527	GDWTR 51-1530-KW			-		

**Mineralmarmor-Waschtisch**

Weiß (w), mit Armaturbohrung inkl. Clou-System

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	566	MMDWTR 64-1617			-		

**Mineralmarmor-Doppelwaschtisch**


Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen, inkl. 2 Clou-Systeme
inkl. LED-Zusatzbeleuchtung für Schattenfuge
mit Bewegungssensor, 12V LED, LM LED, 15W

Achtung: Nicht kombinierbar mit beleuchteten Waschtischunterschänken!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
50	1617	566	MMDWTRB 64-1617			-		

Waschtischunterschrank

4 Auszüge



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
480	1510	491	CS-WTUSL 08		Comfort N	-		

**Waschtischunterschrank**

inkl. LED-Beleuchtung am Unterboden, 12V LED, LM LED, 18W
inkl. Bewegungssensor für LED-Effektlicht
4 Auszüge

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusauführung	PG 1	PG 2	PG 3
490	1510	491	CS-WTUSLB 08		Comfort N	-		


Überbau 1620 mm



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 2x 12V LED, LM LED, 6,7W, 740LM, 6000K
Kranzbreite: 1640 mm, Kranztiefe 225 mm
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
inkl. Trafo und Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
718	1620	204	CS-SPS 21		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 2x 6W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	170	CS-SPS 22		Comfort N	-		



Spiegelschrank

inkl. Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 8W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	149	SDAE00316		Comfort N	-		


LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SDAE00316



Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00265E			-		




Spiegelschrank

inkl. Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 8W
4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose von außen steuerbar
wählbare Modul Positionen:
zwei außen (ZA), zwei unten (ZU)
Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	PG 1	PG 2	PG 3
670	1600	149	CS-SPS 79-ZA		Comfort N	-		
670	1600	149	CS-SPS 79-ZU		Comfort N	-		

Überbau 1620 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 12W
 Kranzbreite: 1620 mm, Kranztiefe: 255 mm
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
715	1600	149	CS-SPS 62		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 CS-SPS 21, CS-SPS 22, CS-SPS 62
 und CS-SPS 79




Immer nur 2 Stück bestellbar!
Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung, 12V LED, LM LED, 24W
 4 Drehtüren, einfach verspiegelt, 8 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R R L L

**Aufsatzleuchten optional bestellbar!**

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
703	1600	149	CS-SPS 23		Comfort N	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
 optional einsetzbar zu:
 CS-SPS 23



Immer nur 2 Stück bestellbar! Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	KorpUSAusführung	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 01			-		

Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke und Flächenspiegel (Leuchten nicht separat bestellbar)

	CS-SPS 07	CS-SPS 08	CS-SPS 09	CS-SPS 23
EB-LS-AB-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AB-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-900F	●	●	●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-600H				
EB-LS-AG-900F	●	●	●	●
EB-LS-AI-500F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AJ-600F				
EB-LS-AJ-900F				
EB-LS-AK-600F				
EB-LS-AK-900F				
EB-LS-AM-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-900F	●	●	●	●
EB-LS-AM-1100F		●	●	●
EB-LS-AN-350F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AN-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AN-900F	●	●	●	●
EB-LS-AP-400F				
EB-LS-AP-600F				
EB-LS-AP-900F				
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AQ-900F				
EB-LS-AS-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AS-600F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AS-900F	●	●	●	●
ZAL ATF 51 E	●	●	●	2 ●
ZAL ATF 81 E	●	●	●	
ZAL AUF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	2 ●
ZAL AUF 90 E	●	●	●	
ZAL AVF 60 E	●	●	●	2 ●
ZAL AVF 90 E	●	●	●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	2 ●
ZAL AWF 90 E	●	●	●	●
ZAL AZF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL AZF 60 E	●	●	●	2 ●
ZAL AZF 90 E	●	●	●	●
ZAL BAF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL BAF 60 E	●	●	●	2 ●
ZAL BAF 90 E	●	●	●	●
ZAKAYV18E-200-600F				
ZAKAYV18E-601-800F				
ZAKAYV18E-801-1000F	●			
ZAKAYV18E-1001-1200F		●		
ZAKAYV18E-1201-1400F			●	
ZAKAYV18E-1401-1600F				
ZAKAYV18E-1601-1800F				

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



„Änderungen und Irrtümer vorbehalten!“

pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



[illegible]

pelipal

MADE IN GERMANY

CASSCA



