

new
generation

LINEA
Programm 050



Frontdekore



Nr. 777 Cosmos Grey matt




Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 891 Quarzgrau matt



Nr. 893 Titangrau matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 785 Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 680 Charleston Eiche


F Folierte Front

Korpusdekore

* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 177
Cosmos Grey
matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 191
Quarzgrau matt



Nr. 193
Titangrau matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 185
Eiche Natur
Nachbildung



Nr. 180
Charleston
Eiche

Waschtischfarbe



Mineralguss-Möbelwaschtisch

Nr. 1 Weiß

Griffvarianten



Nr. 320 Stangengriff chrom

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm



Nr. 350 Stangengriff schwarz

Griffbohrung bei geraden
Fronten: 96 mm / 384 mm

Technik

Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Auszüge und Schubkästen

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung



Spiegelschränke


Serie A



Serie B




Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie A								
 Abb. = links inkl. Griffblock in chrom	Spiegelschrank 1 Spiegeltür auf Trägerplatte 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 4,56 Watt / Converter 15 Watt 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreite: 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	700	656	S2A4270S1 PZ106360 FBG362120	L/R		
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 396 mm / 314 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - groß* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - klein*	150	1000	656	S2A42R1S1 PZ106390 FBG362120 FBG278120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 314 mm / 396 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - groß* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - klein*	150	1000	656	S2A42L1S1 PZ106390 FBG362120 FBG278120			




*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Spiegelschränke Serie A								
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 6,48 Watt / Converter 15 Watt 499 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden je 150 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 314 mm / 396 mm / 314 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen*	150	1300	656	S2A4213S1			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106312 FBG362120 FBG278120			
	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement links Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger*	150	1700	656	S2A4217S1			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106360 FBG512120			
Spiegelschränke Serie B								
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 500 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	170	700	640	S2A437079			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106360 PZ108350 FBG170120 FBG278120			


*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	
Spiegelschränke Serie B							
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 222 mm / 512 mm / 222 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	170	1000	640	S2A431079		
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 372 mm / 512 mm / 372 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung LED-Aufbauleuchte 800 mm zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	170	1300	640	S2A431379		
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank bestehend aus 2 Elementen, je: 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 2 seitliche LED-Beleuchtungsprofile 2 x 9,2 Watt / Converter 30 Watt 2 x 531 Lumen / 6000 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element 1 Regal mittig verspiegelte Rückwand 2 Glasfachböden Türbreiten: 180 mm / 296 mm / 180 mm - 180 mm / 296 mm / 180 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte (2 Stück bestellen) LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen* zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen*	170	1700	640	S2A431779		



*Bezieht sich auf die Spiegelschränke, nicht auf die Regale.

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
	Bestehend aus: Waschtisch, Mineralguss, weiß, 712 mm Waschtischunterschrank, 700 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 302 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	712	500	SETLN701			
		502	712	500	SETLN70B1			
 Abb. = links	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1012 mm Waschtischunterschrank, 1000 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 432 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	1012	500	SETLN101	L/R		
		502	1012	500	SETLN10B1	L/R		

Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Sets								
	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1312 mm Waschtischunterschrank, 1300 mm 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen links und rechts je 1 Glasfachboden ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 562 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32 Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	1312	500	SETLN131			
		502	1312	500	SETLN13B1			
					PZ1367 PZ1423 PZ1141			
	Bestehend aus: Waschtisch Mineralguss, weiß, 1712 mm 2 Waschtischunterschränke, 1000 mm + 700 mm, je: 1 Metallauszug mit Einzugsdämpfung und Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Metallschubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür mittig 1 Glasfachboden ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 LED-Converter 12 V, 15 Watt 734 Lumen / 6500 Kelvin inkl. seitlichem Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen) Bewegungssensor für LED-Beleuchtung	502	1712	500	SETLN171	L/R		
		502	1712	500	SETLN17B1	L/R		
					PZ1367 PZ1423 PZ1141			
Universal-Waschtischunterschrank								
	Waschtischunterschrank 2 Türen 1 Abdeckplatte 330 mm tief mit Siphonausschnitt (Tiefe: 240 mm, Breite: 80 mm) Maserungsverlauf senkrecht für freihängende Waschtische	300	600	496	WUA3160A		77	10





Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.
 Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschränke								
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	HNA08305	L/R		
	4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung	300	400	1600	HNA08405	L/R		
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1600	HNA08605			
	4 Glasfachböden 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
	Hochschrank 1 Tür	300	300	1600	HNA023001	L/R		
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden (u.)	300	400	1600	HNA024001	L/R		
	Hochschrank 2 Türen	300	600	1600	HNA026001			
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden (u.)							
Hochschrank-Regale								
	Hochschrank-Regal mit offener Ablage in Korpusdekor	150	300	1600	RG103001			








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Hochschrank-Regale								
	Hochschrank-Regal mit Spiegelfläche 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103002			
	Hochschrank-Regal 4 Funktionshaken 4 Ablagefächer in Korpusdekor	150	300	1600	RG103003			
Mittelschränke								
	Mittelschrank 1 Tür 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	MNA883A01 MNA884A01	L/R L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA886A01			
	Mittelschrank 1 Tür 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	1296 1296	MNA813A01 MNA814A01	L/R L/R		






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Mittelschränke								
	Mittelschrank 2 Türen 4 Glasfachböden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	1296	MNA816A01			
Highboards								
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	656 656	HBA413A01 HBA414A01	L/R L/R		
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	656	HBA416A01			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300 300	300 400	656 656	HBA413W01 HBA414W01			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	656	HBA416W01			
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Tür 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300 300	300 400	816 816	HBA553A01 HBA554A01	L/R L/R		
	Highboard 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 2 Türen 1 Glasfachboden 1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	816	HBA556A01			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Highboards								
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	300	300	816	HBA553W01			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	300	400	816	HBA554W01			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Volumen Wäschekorb: 58 Liter	300	600	816	HBA556W01			
Oberschränke								
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden	150	300	640	OGA4130	L/R		
		150	400	640	OGA4140	L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden	150	600	640	OGA4160			
Unterschränke								
	Unterschrank 1 Schubkasten mit Einzugsdämpfung	300	300	496	UNA343A01			
	1 Auszug mit Einzugsdämpfung inkl. Reling	300	400	496	UNA344A01			
	1 Abdeckplatte 325 mm tief	300	600	496	UNA346A01			
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich	150	300	160	RGL113001			
Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert								

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!


Programm 050 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag		
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Glas - Ablageboard								
	Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter 400 mm breit inkl. 2 Metallhalter 600 mm breit inkl. 2 Metallhalter 700 mm breit inkl. 2 Metallhalter 1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter	130	400	8	ABG134008			
		130	600	8	ABG136008			
		130	700	8	ABG137008			
		130	1000	8	ABG131008			
Zubehör								
	LED-Aufbauleuchte „Frieda“ Länge: 500 mm 4,56 Watt / 351 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	500	44	PZ108350			
	LED-Aufbauleuchte „Frieda“ Länge: 800 mm 7,44 Watt / 573 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G	94	800	44	PZ108380			


Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 050 - Installationsmaße


SET LN70




SET LN10 L




SET LN10 R




SET LN13



SET LN17



Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnend an die DIN 18202.