

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110

ERWEITERTE
AUSWAHL



Front und Korpus frei kombinierbar
Griff: Siehe Detailbeschreibung

KORPUSQUALITÄT:

COMFORT F: Schubkasten mit Metallzarge und Softeinzug, Korpus mit 1,0 mm Kante, inkl. Türdämpfer, Abdeckkappe für Schrankaufhänger

FRONTQUALITÄT:

Melaminharzbeschichtete Spanplatte mit ABS-Kante

Frontdekore PG 1


Neu

Neu


Neu



Schneeweiß
Glanz



Basalt Grau
Nachbildung



Anthrazit
Seidenglanz



Maroni quer



Eiche Ribbeck
quer Nachbildung



Castello Eiche
quer Nachbildung



Sangallo Grau
quer

Neu



Eiche Weiß quer
Nachbildung

Korpusdekore


Neu

Neu


Neu



Weiß Glanz



Basalt Grau
Nachbildung



Anthrazit
Seidenglanz



Maroni quer



Eiche Ribbeck
quer Nachbildung



Castello Eiche
quer Nachbildung



Sangallo Grau
quer

Neu



Eiche Weiß quer
Nachbildung

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Mineralmarmor-Waschtische



Weiß Glanz

Glas-Waschtische

Neu



Optiwhite

Griffe



Variante P1
Chrom Glanz



Variante K1
Chrom Glanz

Neu



Variante W2
Edelstahl gebürstet

Aufgrund von unterschiedlichen Türausprägungen/-breiten sind die Griffgeometrien/-längen fix zugeordnet.

Technische und konstruktive Änderungen der Produkte die dem Fortschritt dienen, sowie Irrtümer und Farbabweichungen vorbehalten.
Von der farblichen Wiedergabe der Prospekt- und Dekorabbildungen kann nicht auf die Originalfarbe und Ausführung geschlossen werden.
Ein durchgängiger Dekorverlauf zwischen einzelnen Frontteilen kann nicht gewährleistet werden.

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

Produktfotos




Kombinationsbeispiele

Waschtisch 610 mm

1.1



6110-FSP 01	0,00
MMWT 73-610	0,00
6110-WTUSL 01	0,00




0,00

1.2




6110-SPS 01	0,00
MMWT 73-610	0,00
6110-WTUSL 01	0,00




0,00

1.3



6110-SPS 05	0,00
MMWT 73-610	0,00
6110-WTUSL 01	0,00



0,00

1.4



6110-SPS 09	0,00
MMWT 73-610	0,00
6110-WTUSL 01	0,00



0,00

1.5



SEEE00163	0,00
MMWT 73-610	0,00
6110-WTUSL 01	0,00




0,00

Waschtisch 810 mm

2.1




6110-FSP 02	0,00
MMWT 73-810	0,00
6110-WTUSL 02	0,00




0,00

2.2




6110-SPS 02	0,00
MMWT 73-810	0,00
6110-WTUSL 02	0,00




0,00

2.3




6110-SPS 06	0,00
MMWT 73-810	0,00
6110-WTUSL 02	0,00




0,00

2.4



6110-SPS 10	0,00
MMWT 73-810	0,00
6110-WTUSL 02	0,00




0,00

2.5



SEEE00183	0,00
MMWT 73-810	0,00
6110-WTUSL 02	0,00



0,00

Kombinationsbeispiele

Waschtisch 1010 mm

3.1

	6110-FSP 03	0,00
	MMWT 73-1010	0,00
	6110-WTUSL 03	0,00
		0,00

3.2

	6110-SPS 03	0,00
	MMWT 73-1010	0,00
	6110-WTUSL 03	0,00
		0,00

3.3

	6110-SPS 07	0,00
	MMWT 73-1010	0,00
	6110-WTUSL 03	0,00
		0,00

3.4

	6110-SPS 11	0,00
	MMWT 73-1010	0,00
	6110-WTUSL 03	0,00
		0,00

3.5

	SEEE00110	0,00
	MMWT 73-1010	0,00
	6110-WTUSL 03	0,00
		0,00

Doppelwaschtisch 1210 mm

4.1

	6110-FSP 04	0,00
	MMDWT 73-1210	0,00
	6110-WTUSL 04	0,00
		0,00

4.2

	6110-SPS 04	0,00
	MMDWT 73-1210	0,00
	6110-WTUSL 04	0,00
		0,00

4.3

	6110-SPS 08	0,00
	MMDWT 73-1210	0,00
	6110-WTUSL 04	0,00
		0,00

4.4

	6110-SPS 12	0,00
	MMDWT 73-1210	0,00
	6110-WTUSL 04	0,00
		0,00

4.5

	SDEE00112	0,00
	MMDWT 73-1210	0,00
	6110-WTUSL 04	0,00
		0,00

Spiegelschrank-Übersicht

Abbildung

6110-SPS 01



Spiegelschrank inkl. LED-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
6110-SPS 01	600
6110-SPS 02	800
6110-SPS 03	1100
6110-SPS 04	1200

Abbildung

6110-SPS 08



Spiegelschrank inkl. Kranz mit LED-Einbauleuchte

	Breite in mm
6110-SPS 05	600
6110-SPS 06	800
6110-SPS 07	1100
6110-SPS 08	1200

Abbildung

6110-SPS 10



Spiegelschrank inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte

	Breite in mm
6110-SPS 09	600
6110-SPS 10	800
6110-SPS 11	1100
6110-SPS 12	1200

Abbildung

SDEE00112



Spiegelschrank einfach verspiegelt inkl. LED-Profil (rechts und links)

	Breite in mm
SEEE00163	632
SEEE00183	832
SEEE00110	1032
SDEE00112	1232

Neu

Unterbau 610 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	610	460	MMWT 73-610				-		

Glas-Waschtisch

Optiwhite (03), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	610	460	BME015G61003				-		

Waschtischunterschrank

2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	590	450	6110-WTUS 05		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge, inkl. Raumparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	590	450	6110-WTUSL 01		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	590	450	W01015G60		Comfort F		-		

Überbau 600 mm



Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 255LM, 4,5W
Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03)

Dekor Trägerplatte bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	600	32	6110-FSP 01			A+++A (1)	-		
			SCHALT-EB 03				-		




Spiegelschrank

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 255LM, 4,5W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	6110-SPS 01	L/R	Comfort F	A+++A (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 620 mm, Kranztiefe: 255 mm
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	600	170	6110-SPS 05	L/R	Comfort F	A (1)	-		



LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 01 und 6110-SPS 05

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		

Überbau 600 mm

**Spiegelschrank**

inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, 12V LED, 390LM LED, 5,88W
 2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: L R
 Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	600	170	6110-SPS 09	L/R	Comfort F	A+ (1)	-		

2 Innenspiegel

optional einsetzbar zu:
 6110-SPS 01, 6110-SPS 05, 6110-SPS 09



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-602818				-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links), á, 12V LED, LM LED, 6,4W
 2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
 Schalter/Steckdose
 Anschlag von links: R L
 Abb. zeigt links

Neu

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	632	172	SEEE00163	L/R	Comfort N	A+++A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
 optional einsetzbar zu:
 6110-SPS09 und SEEA01060



Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00435E			A+ (1)	-		

Unterbau 810 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	810	460	MMWT 73-810				-		

Glas-Waschtisch

Optiwhite (03), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	810	460	BME015G81003				-		

Waschtischunterschrank


2 Türen



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	800	450	6110-WTUS 06		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, inkl. Raumparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	800	450	6110-WTUSL 02		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	790	450	W01015G80		Comfort F		-		

Überbau 800 mm

**Flächenspiegel**

auf Trägerplatte, inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 375LM, 7W
Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03)

Dekor Trägerplatte bitte angeben!


Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	800	32	6110-FSP 02			A+++A (1)	-		
			SCHALT-EB 03				-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 375LM, 7W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	6110-SPS 02	L/R	Comfort F	A+++A (1)	-		

**Spiegelschrank**

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 6W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 2 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 820 mm, Kranztiefe: 255 mm
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	800	170	6110-SPS 06	L/R	Comfort F	A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 02 und 6110-SPS 06



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		

Überbau 800 mm



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, 12V LED, 390LM LED, 5,88W
2 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: L R
Abb. zeigt links

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	800	170	6110-SPS 10	L/R	Comfort F	A+ (I)	-		

2 Innenspiegel

optional einsetzbar zu:
6110-SPS 02, 6110-SPS 06, 6110-SPS 10



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
595		3	EB-ISP2-603828				-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links), á, 12V LED, LM LED, 6,4W
2 Drehtüren, 4 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L
Abb. zeigt links



Neu

Ausführung: L/R wählbar - Bei Bestellung bitte angeben! Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	832	172	SEEE00183	L/R	Comfort N	A++-A (I)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschplatzbeleuchtung
12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEEE00183




Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpusausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			A+ (I)	-		

Unterbau 1010 mm

Mineralmarmor-Waschtisch

Weiß (w), mit Armaturbohrung und externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1010	460	MMWT 73-1010				-		

Glas-Waschtisch

Optiwhite (03), mit Armaturbohrung und externem Überlauf




Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1010	460	BME015G10103				-		

Waschtischunterschrank


2 Drehtüren



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1000	450	6110-WTUS 07		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank


2 Auszüge, inkl. Raumparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1000	450	6110-WTUSL 03		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank

2 Auszüge



Neu

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	990	450	W01015G10		Comfort F		-		

Überbau 1100 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 375LM, 7W
Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03)




Dekor Trägerplatte bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1000	32	6110-FSP 03			A+++A (1)	-		
			SCHALT-EB 03				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 375LM, 7W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	6110-SPS 03		Comfort F	A+++A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 8,65W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Kranzbreite: 1120 mm, Kranztiefe: 255 mm
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	1100	170	6110-SPS 07			A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 03 und 6110-SPS 07



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		EB-L-WP 02			A+ (1)	-		


Überbau 1100 mm



Spiegelschrank

inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, 12V LED, 390LM LED, 5,88W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1100	170	6110-SPS 11			A+ (1)	-		



Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links), á, 12V LED, LM LED, 6,4W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L

Neu

Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1032	172	SEEE00110		Comfort N	A++-A (1)	-		



LED-Zusatzbeleuchtung


zur Waschplatzbeleuchtung
12V LED, LM LED, 3,2W
optional einsetzbar zu:
SEEE00110

Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	650		ZWP00165E			A+ (1)	-		

Unterbau 1210 mm

Mineralmarmor-Doppelwaschtisch
Weiß (w), mit 2 Armaturbohrungen und
2x externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
20	1210	460	MMDWT 73-1210				-		


Glas-Doppelwaschtisch
Optiwhite (03), mit 2 Armaturbohrungen und
2x externem Überlauf



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
15	1210	460	BMD015G12103				-		


Neu

Waschtischunterschrank
4 Drehtüren




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1200	450	6110-WTUS 08		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank
2 Auszüge, inkl. Raumparsiphon



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1200	450	6110-WTUSL 04		Comfort F		-		

Waschtischunterschrank
2 Auszüge




Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
480	1190	450	W99015G12		Comfort F		-		

Neu

Überbau 1200 mm

Flächenspiegel

auf Trägerplatte, inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 560LM, 10W
Sensorschalter optional bestellbar (SCHALT-EB 03)




Dekor Trägerplatte bitte angeben!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
700	1200	32	6110-FSP 04			A+++A (1)	-		
			SCHALT-EB 03				-		

Spiegelschrank


inkl. LED-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 560LM, 10W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	6110-SPS 04		Comfort F	A+++A (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Beleuchtung im Kranz, 12V LED, LM LED, 9W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Kranzbreite: 1220 mm, Kranztiefe: 255 mm
Schalter/Steckdose



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
710	1200	170	6110-SPS 08		Comfort F	A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W
optional einsetzbar zu:
6110-SPS 04 und 6110-SPS 08




Nicht separat bestellbar! Immer nur 2 Stück bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		EB-L-WP 04			A+ (1)	-		

Spiegelschrank


inkl. LEDplus-Aufsatzleuchte, 12V LED, LM LED, 580LM, 8,82W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, mit Facettenschliff, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1200	170	6110-SPS 12		Comfort N	A+ (1)	-		

Spiegelschrank

inkl. LED-Profil (rechts und links), á, 12V LED, LM LED, 6,4W
3 Drehtüren, einfach verspiegelt, 6 Glaseinlegeböden
Schalter/Steckdose
Anschlag von links: R L L



Aufsatzleuchten optional bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
703	1232	172	SDEE00112		Comfort N	A+++A (1)	-		

LED-Zusatzbeleuchtung

zur Waschtischbeleuchtung, 12V LED, LM LED, 1,7W, optional einsetzbar zu: SDEEE00112



Nicht separat bestellbar!

Höhe	Breite	Tiefe	Bestell-Text	Anschlag	Korpuserausführung	EEK	PG 1	PG 2	PG 3
	350		ZWP00335E			A+ (1)	-		

**Aufsatzleuchten optional für Spiegelschränke
(Leuchten nicht separat bestellbar)**

	SEEE 001 63	SEEE 001 83	SEEE 001 10	SDEE 001 12
EB-LS-AB-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AB-600F	●	●	●	●
EB-LS-AF-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AF-600F	●	●	●	●
EB-LS-AF-900F			●	●
EB-LS-AG-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AG-400H				
EB-LS-AG-600F	●	●	●	●
EB-LS-AG-600H				
EB-LS-AG-900F			●	●
EB-LS-AH-600F	●	●	●	●
EB-LS-AI-500F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AJ-600F				
EB-LS-AJ-900F				
EB-LS-AK-600F				
EB-LS-AK-900F				
EB-LS-AM-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AM-600F	●	●	●	●
EB-LS-AM-900F			●	●
EB-LS-AM-1100F				●
EB-LS-AN-350F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AN-600F	●	●	●	●
EB-LS-AN-900F			●	●
EB-LS-AP-400F				
EB-LS-AP-600F				
EB-LS-AP-900F				
EB-LS-AQ-600F	●	●	●	●
EB-LS-AQ-600H				
EB-LS-AQ-900F			●	●
EB-LS-AS-400F	●	●	●	2 ●
EB-LS-AS-600F	●	●	●	●
EB-LS-AS-900F			●	●
ZAL ATF 51 E	●	●	●	2 ●
ZAL ATF 81 E			●	●
ZAL AUF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL AUF 60 E	●	●	●	●
ZAL AUF 90 E			●	●
ZAL AVF 60 E	●	●	●	●
ZAL AVF 90 E			●	●
ZAL AWF 40 E	●	●	●	2 ●
ZAL AWF 60 E	●	●	●	●
ZAL AWF 90 E			●	●

Alle Leuchten/elektrischen Komponenten dürfen nur in Kombination mit Produkten des Kataloges betrieben werden!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110



Kunde:


Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Block:



Maß in mm:
300/810/300

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan

Front:	Maroni quer
Korpusfarbe:	Maroni quer
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort F
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	W2
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	6110-F13-1

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110



Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110



pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110



.....Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

pelipal

MADE IN GERMANY

SOLITAIRE 6110



Kunde:


Lieferant:

PELIPAL GmbH
Hans-Wilhelm-Peters-Straße 2
33189 Schlangen

Datum:

Laufzeit:
 Lieferzeit: 30 Arbeitstage
 Tel.: 05252/848-0
 Fax: 05252/848-158
 Mindestbestellwert:
 Frachtkosten:
 Incoterm:

Block:



Maß in mm:

600/1010/350

Energieeffizienzangaben siehe Typenplan



Front:	Sangallo Grau quer
Korpusfarbe:	Sangallo Grau quer
Akzentfarbe:	/
Korpusausführung:	Comfort F
Schubkasten:	Metallzarge mit Softeinzug
WT-Plattenfarbe:	/
Stollenfarbe:	/
Griff/Knopf:	K1
Montage:	wandhängend
Archiv-Nr.:	1-6110-F3-4

[illegible]

Änderungen und Irrtümer vorbehalten!