

new
generation

UNIQUE

Programm 063



Frontdekore



Folierte Front




Melaminharzbeschichtete Front mit ABS-Kante



Nr. 697 Betongrün




Nr. 679 Betonoptik



Nr. 720 Kaschmir matt



Nr. 775 Stahl Dunkel
matt



Nr. 793 Edelweiß matt



Nr. 722 Polarweiß hgl.



Nr. 639 Eiche Schwarz



Nr. 670 Halifax Eiche



Nr. 698 Cuneo Eiche
Grau



Nr. 719 Cuneo Eiche
Dunkel



Nr. 751 Cuneo Eiche
Braun




Nr. 771 Cuneo Eiche
Natural



Nr. 794 Eiche Sand

Korpus- und Seitenaufdopplungsdekore


* Hochglanz Korpus gegen Aufpreis



Nr. 197
Betongrün




Nr. 179
Betonoptik




Nr. 120
Kaschmir matt



Nr. 175
Stahl Dunkel
matt



Nr. 111
Weiß matt



*Nr. 161
Weiß hgl.



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche
Grau



Nr. 119
Cuneo Eiche
Dunkel



Nr. 151
Cuneo Eiche
Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche
Natural



Nr. 194
Eiche Sand

Waschtischplatten- und Abdeckplattendekore




Nr. 197
Betongrün



Nr. 120
Kaschmir matt



Nr. 175
Stahl Dunkel matt



Nr. 111
Weiß matt



Nr. 139
Eiche Schwarz



Nr. 174
Hunton Eiche



Nr. 170
Halifax Eiche



Nr. 198
Cuneo Eiche Grau



Nr. 119
Cuneo Eiche Dunkel



Nr. 151
Cuneo Eiche Braun



Nr. 171
Cuneo Eiche Natural




Nr. 185
Eiche Natur Nachbildung



Nr. 194
Eiche Sand



Nr. 179
Betonoptik



Nr. 143
Schieferoptik

(nur als Waschtischplattendekor erhältlich)

zusätzliches Seitenaufdopplungsdekor

(nicht als Korpusdekor möglich)



Nr. 174
Hunton Eiche

Waschtischfarben

Keramik-Aufsatzwaschtische

Connect Air



Nr. 1 Weiß
Nr. 21 Weiß IdealPlus

Málaga



Nr. 1 Weiß

Griffvarianten

grifflos - Griffprofil
in Korpusdekor






Technik

Nr. 559
Premium-Technik mit Dämpfung

Auszüge und Schubkästen




Türen mit integriertem
Dämpfungssystem

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel								
	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel rund 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt LED-Aufbauleuchte alu matt	141	700	692	FSR4470M1 PZ108041S PZ108041A			
	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel rund 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 2 Ablagefächer je links und rechts 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt LED-Aufbauleuchte alu matt	141	1000	692	FSR4410M1 PZ108041S PZ108041A			
 Abb. = rechts	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel rund 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 2 Ablagefächer links oder rechts 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Ablagefächer rechts Ablagefächer links Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt LED-Aufbauleuchte alu matt	141 141	1000 1000	692 692	FSR4410R1 FSR4410L1 PZ108041S PZ108041A			
	Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel rund 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 2 Ablagefächer je links und rechts 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt LED-Aufbauleuchte alu matt	141	1200	692	FSR4412M1 PZ108041S PZ108041A			




Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpus­tiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Flächenspiegel  Abb. = rechts Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 1 Flächenspiegel rund 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 2 Ablagefächer links oder rechts 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Ablagefächer rechts Ablagefächer links Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt LED-Aufbauleuchte alu matt								
		141	1400	692	FSR4414R1			
		141	1400	692	FSR4414L1			
					PZ108041S PZ108041A			
Flächenspiegel  Flächenspiegel 1 Trägerplatte in Korpusdekor 640 mm hoch 2 Flächenspiegel rund je 650 mm Ø 1 Ablageboard unten 1 LED-Converter 15 Watt inkl. Kippschalter Optionales Zubehör: LED-Aufbauleuchte schwarz matt (2 Stück bestellen) LED-Aufbauleuchte alu matt (2 Stück bestellen)		141	1400	692	FSR4414D1			
					PZ108041S PZ108041A			
Flächenspiegel  Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 6,6 Watt / Converter 15 Watt 1010 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D		59	700	672	FSA437012			
Flächenspiegel  Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 9,3 Watt / Converter 15 Watt 1423 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D		59	1000	672	FSA431012			
Flächenspiegel  Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 11,4 Watt / Converter 15 Watt 1744 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: D		59	1200	672	FSA431212			
Flächenspiegel  Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 21,3 Watt / Converter 30 Watt 1704 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		59	1400	672	FSA431412			
Flächenspiegel  Flächenspiegel LED-Beleuchtung waagerecht 26 Watt / Converter 30 Watt 2077 Lumen / 6000 Kelvin inkl. Kippschalter Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G		59	1700	672	FSA431712			



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke								
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 634 mm breit 8,9 Watt / Converter 15 Watt 873 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 196 mm / 296 mm / 196 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	720	640	SET437D02			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106360 FBG170120 FBG278120			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 288 mm / 412 mm / 288 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1020	640	SET431D02			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106390 FBG262120 FBG394120			
	Spiegelschrank 3 Spiegeltüren auf Trägerplatte seitliche Aufdopplung je 10 mm 2 Mittelwände, 6 Glasfachböden 1 LED-Aufbauleuchte „Clara“ 934 mm breit 13,6 Watt / Converter 30 Watt 1329 Lumen / 6500 Kelvin 1 Schalter-Steckdosen-Element Türbreiten: 388 mm / 412 mm / 388 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Außen zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Innen	172	1220	640	SET432D02			
inkl. Griffblöcke in chrom					PZ106312 FBG362120 FBG394120			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste


Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Spiegelschränke								
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Mittelwand 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 2 verspiegelte Regale außen je 150 mm breit mit je 2 Glasfachböden 1 Schalter-Steckdosenelement Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank	150	1400	668	S2A421428			
					PZ106360 FBG512120			
 inkl. Griffblöcke in chrom	Spiegelschrank 2 Spiegeltüren auf Trägerplatte mit je 2 Glasfachböden 1 Gesimsboden mit LED-Beleuchtung 9,12 Watt / Converter 30 Watt 2 x 351 Lumen / 6000 Kelvin 3 verspiegelte Regale mit je 2 Glasfachböden außen je 150 mm breit mittig 300 mm breit 1 Schalter-Steckdosenelement links Türbreiten: 546 mm / 546 mm Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G Optionales Zubehör: LED-Waschplatzbeleuchtung (2 Stück bestellen) zusätzlicher Glasboden inkl. Träger - Spiegelschrank	150	1700	668	S2A421728			
					PZ106360 FBG512120			
Keramik - Aufsatzwaschtische								
	Keramik-Aufsatzwaschtisch Connect Air, weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	WTA08051			
	Aufsatzwaschtisch Connect Air, IdealPlus, weiß* mit Hahnlochbohrung mit Überlauf Hinterkante nicht glasiert	460	550	100	WTA080521			
	passender Waschtischplattenausschnitt				AUS080528			
	Keramik - Aufsatzwaschtisch Málaga weiß mit Hahnlochbohrung mit Überlauf	420	550	95	WTA42551			
	passender Waschtischplattenausschnitt				AUS425528			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

***Keramikwaschtische mit einer Spezialbeschichtung sind von der Lieferzeit ausgenommen!**


063.6 Die Angabe des Waschtisch-Herstellers entnehmen Sie bitte der Übersicht, die Sie am Anfang des Verkaufshandbuches finden.

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischplatten								
	Breite 728 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	728	28	APA507063			
	Breite 1028 mm für 1 Waschtischausschnitt links, mittig oder rechts	495	1028	28	APA501063			
	Breite 1228 mm für 1 Waschtischausschnitt mittig	495	1228	28	APA501263			
	Breite 1428 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1428	28	APA501463			
	Breite 1728 mm für 1 oder 2 Waschtischausschnitte	495	1728	28	APA501763			
	Waschtischplatte breitenvariabel Preis je lfm. Bitte Waschtischposition angeben	495	728-2600	28	APN60V28			
	Bitte beachten Sie den Aufpreis für die Waschtischausschnitte.							
Waschtischunterschränke								
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung	492	720	440	SET387S1G			
	mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 3,1 Watt / Converter 15 Watt 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	492	720	440	SET387SBG			
	Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32				PZ1367 PZ1423			





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschranke								
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 4,5 Watt / Converter 15 Watt 485 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492 492	1020 1020	440 440	SET381S1G SET381SBG PZ1367 PZ1423			
	Waschtischunterschrank Waschtischunterschrank 700 mm breit 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung Unterschrank 300 mm breit 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
Abb. = rechts	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 4,4 Watt / Converter 15 Watt 333 + 128 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492 492	1020 1020	440 440	SET38101G SET3810BG PZ1367 PZ1423	L/R L/R		
	Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 5,5 Watt / Converter 15 Watt 589 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumsparsiphon DN 40 Raumsparsiphon DN 32	492 492	1220 1220	440 440	SET382S1G SET382SBG PZ1367 PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Waschtischunterschränke								
  Abb. = links Ablage links	Waschtischunterschrank für Einzelwaschtisch-Lösung 1 Waschtischunterschrank 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung 1 Auszug mit Einzugsdämpfung 1 Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 Raumparsiphon DN 32	492	1420	440	SET384E1G	L/R		
		492	1420	440	SET384EBG	L/R		
					PZ1367 PZ1423			
 	Waschtischunterschrank für Doppelwaschtisch-Lösung 2 Waschtischunterschränke je 1 Schubkasten mit Siphonausschnitt inkl. Metallverkleidung je 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 2 beleuchtete Griffprofile 6,2 Watt / Converter 15 Watt 333 + 333 Lumen / 6300 Kelvin 1 Bewegungssensor Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E Optionales Zubehör: Raumparsiphon DN 40 (2 Stück bestellen) Raumparsiphon DN 32 (2 Stück bestellen)	492	1420	440	SET38141G			
		492	1420	440	SET3814BG			
					PZ1367 PZ1423			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Waschtischunterschränke






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
optionale Anbauelemente								
	Plattenunterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung							
	ohne LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung 1 beleuchtetes Griffprofil 1,3 Watt / 128 Lumen / 6300 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: E	470	300	440	UTA38301G			
	bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschränken um weitere Breiten planen zu können Optionales Zubehör: 4 x Korpus - Verbindungsschrauben	470	300	440	UTA3830BG			
					504279			
	Regal in Korpusdekor maßvariabel 1 fester Holzfachboden	150-300	150-600	440	RV38V01			
	bestellbar zu den bestehenden Waschtisch- unterschränken um weitere Breiten planen zu können	301-470	150-600	440	RV38VT1			
Hochschränke								
	Hochschrank 2 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	320	1630	HNA033A1G	L/R		
		322	420	1630	HNA034A1G	L/R		
	Hochschrank 4 Türen 4 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA036A1G			






Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschrank								
	Hochschrank 2 Türen	322	320	1630	HNA023A1G	L/R		
	1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) 1 offenes Fach seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	420	1630	HNA024A1G	L/R		
Hochschrank								
	Hochschrank 4 Türen	322	620	1630	HNA026A1G			
	1 offenes Fach 1 Glasfachboden (o.) 1 Glasfachboden (u.) seitliche Aufdopplung je 10 mm							
Hochschrank mit Wäschekippe								
	Hochschrank mit Wäschekippe 1 Tür							
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm							
	Volumen Wäschekorb: 25 Liter	322	320	1630	HNA023A1W	L/R		
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	322	420	1630	HNA024A1W	L/R		
Hochschrank mit Wäschekippe								
	Hochschrank mit Wäschekippe 2 Türen	322	620	1630	HNA026A1W			
	1 Glasfachboden (o.) 1 offenes Fach 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm							
Hochschrank								
	Hochschrank 1 Tür	322	320	1630	HNA023A2G	L/R		
	2 Glaseinlegeböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	420	1630	HNA024A2G	L/R		







Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Hochschränke								
	Hochschrank 2 Türen 2 Glasfachböden (o.) 1 offenes Fach 1 Metallschubkasten 1 Metallauszug inkl. Reling seitliche Aufdopplung je 10 mm	322	620	1630	HNA026A2G			
Mittelschränke								
	Mittelschrank 1 Tür 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	MNA713A1G	L/R		
		325	425	1160	MNA714A1G	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen 3 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	MNA716A1G			
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden (o.) 1 Innenschubkasten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	1160	MNA743A1G	L/R		
		325	425	1160	MNA744A1G	L/R		
	Mittelschrank mit Innenschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden (o.) 1 durchgängiger Innenschubkasten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	1160	MNA746A1G			








Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpusstärke		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Mittelschränke								
	Mittelschrank 1 Tür	325	325	1160	MNA713A2G	L/R		
	2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	425	1160	MNA714A2G	L/R		
	Mittelschrank 2 Türen	325	625	1160	MNA716A2G			
	2 Glasfachböden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
	Mittelschrank 1 offenes Fach oben	325	325	1160	MNA713A3G	L/R		
	1 Tür 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	425	1160	MNA714A3G	L/R		
	Mittelschrank 1 offenes Fach oben	325	625	1160	MNA716A3G			
	2 Türen 2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							
Highboards								
	Highboard 1 Tür	325	325	840	HBA513A1G	L/R		
	2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	425	840	HBA514A1G	L/R		
	Highboard 2 Türen	325	625	840	HBA516A1G			
	2 Glasfachböden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief							





Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards								
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	840	HBA513AWG			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	425	840	HBA514AWG			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA516AWG			
	Highboard 1 Metallschubkasten 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	HBA553A1G	L/R		
		325	425	840	HBA554A1G	L/R		
	Highboard 1 Metallschubkasten 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA556A1G			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief Volumen Wäschekorb: 25 Liter	325	325	840	HBA553AWG			
	Volumen Wäschekorb: 36 Liter	325	425	840	HBA554AWG			
	Highboard mit Wäschekippe 1 Metallschubkasten 1 Wäschekippe mit Stoffkorb in Anthrazit Volumen Wäschekorb: 58 Liter seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA556AWG			
	Highboard 1 Tür 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	HBA513A2G	L/R		
		325	425	840	HBA514A2G	L/R		



Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Highboards								
	Highboard 2 Türen 1 Glasfachboden 1 offenes Fach unten seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA516A2G			
	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	840	HBA513A3G	L/R		
	Highboard 1 offenes Fach oben 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	425	840	HBA514A3G	L/R		
	Highboard 1 offenes Fach oben 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	840	HBA516A3G			
Oberschränke								
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	320	640	OGA413A1G	L/R		
	Oberschrank 1 Tür 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	420	640	OGA414A1G	L/R		
	Oberschrank 2 Türen 1 Glasfachboden seitliche Aufdopplung je 10 mm	172	620	640	OGA416A1G			
Unterschränke								
	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	325	450	UNA383A1G			
	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	425	450	UNA384A1G			
	Unterschrank 1 Schubkasten 1 Auszug mit Einzugsdämpfung seitliche Aufdopplung je 10 mm 1 Abdeckplatte 325 mm tief	325	625	450	UNA386A1G			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste

Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe		Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Regale								
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	300	160	RGL113001			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	600	160	RGL116002			
	Funktionsregal Ecken auf Gehrung geschnitten senkrechte oder waagerechte Montage möglich Bitte Farbvariante angeben: Nr. 501 weiß matt lackiert Nr. 547 schwarz matt lackiert	150	900	160	RGL119003			
Sitzbänke								
	Sitzbank 1 Ablagefach 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	600	508	SETBANK6W			
	Sitzkissen in schwarz	450	600	508	SETBANK6S			
	Sitzbank 2 Ablagefächer 1 Sitzkissen aus Kunstleder Farbvariante entspricht der Korpusfarbe							
	Sitzkissen in creme-weiß	450	900	508	SETBANK9W			
	Sitzkissen in schwarz	450	900	508	SETBANK9S			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Typenliste



Tiefenangabe entspricht der Korpustiefe				Tiefe in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Artikelnummer	Anschlag	#	Aufpreis Hoch- glanz Korpus
Glas - Ablageboarde										
 Glas - Ablageboard inkl. Metallhalter										
400 mm breit inkl. 2 Metallhalter				130	400	8	ABG134008			
600 mm breit inkl. 2 Metallhalter				130	600	8	ABG136008			
700 mm breit inkl. 2 Metallhalter				130	700	8	ABG137008			
1000 mm breit inkl. 3 Metallhalter				130	1000	8	ABG131008			
1200 mm breit inkl. 3 Metallhalter				130	1200	8	ABG131208			
1400 mm breit inkl. 4 Metallhalter				130	1400	8	ABG131408			
Steckboarde										
 Steckboard rundum mit ABS-Dickkante inkl. Steckboardträger										
300 mm breit inkl. 2 Steckboardträger				150	300	28	SBG6030			
400 mm breit inkl. 2 Steckboardträger				150	400	28	SBG6040			
600 mm breit inkl. 2 Steckboardträger				150	600	28	SBG6060			
700 mm breit inkl. 3 Steckboardträger				150	700	28	SBG6070			
1000 mm breit inkl. 3 Steckboardträger				150	1000	28	SBG6010			
1200 mm breit inkl. 3 Steckboardträger				150	1200	28	SBG6012			
1400 mm breit inkl. 3 Steckboardträger				150	1400	28	SBG6014			
Zubehör										
 LED-Aufbauleuchte „Leni“ 3,0 Watt / 313 Lumen / 6000 Kelvin Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: F										
alu matt				84	410	49	PZ108041A			
schwarz matt				84	410	49	PZ108041S			

Passendes Zubehör finden Sie im separaten Register!

Programm 063 - Installationsmaße



WTA 0805 + SET 387E

WTA 0805 + SET 3817





WTA 4255 + SET 387S

WTA 4255 + SET 3810 R



WTA 4255 + SET 381S

WTA 4255 + SET 382S





Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Bauwerkstoffe, anlehnd an die DIN 18202.

Programm 063 - Installationsmaße



WTA 4255 + SET 384E R

WTA 4255 + SET 3814



WTA 4255 + SET 387E R




WTA 4255 + SET 3817



FSA 43xx 12

FSR44-1

Elektroanschlüsse für Spiegelschränke



Toleranzen:

Die Maßtoleranzen (+/- 5mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen für Baustoffe, anlehnd an die DIN 18202.